

Link do produktu: <http://sklep.e-nypel.pl/rower-sup-xp909-29x19-0-matte-lime-green-p-2312.html>



Rower SUP XP909 29x19,0" Matte Lime Green

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 4 999,00 zł |
| Numer katalogowy | 801.2021.29084 |
| Kod EAN | WBF0059635 |
| Producent | SUPERIOR |

Opis produktu

Rower górski - MTB - SUPERIOR XP909 29x19"

Rower SUPERIOR XP909 jest podstawowym modelem wyścigowym w gamie rowerów marki SUPERIOR.

Rama modelu XP909 wykonana jest z hydroformowanego stopu aluminium o cienkich, potrójnie cieniowanych ściankach.

Sprawia to, że rama w tym rowerze jest lekka, a wraz z wykorzystaniem wyścigowej geometrii ramy powoduje to, że rower bardzo dobrze odpowiada na każdy Twój ruch.

Osprzęt SHIMANO DEORE z napędem 1x11 pozwoli Ci na odpowiednie dobranie przełożeń do terenu po jakim się poruszasz oraz do Twojego stylu jazdy.

Hamulce hydrauliczne oraz lekki amortyzator ROCKSHOX JUDY zapewniają dobrą kontrolę i sterowanie w trudnym terenie oraz podczas zjazdów.

Opony SCHWALBE Racing Ralph zapewniają bezpieczną i komfortową jazdę w terenie.

SPECYFIKACJA

| | |
|---------|---|
| RAMA | Alu X6 Ultralite, wyścigowa geometria, zwężana główka ramy, BB92, haki SR, Boost Thru axle 12x148mm, wewnętrzne prowadzenie kabli |
| STERY | ACROS AZX-212 R5,ZS44/28.6 ZS56/40 |
| WIDELEC | RockShox Judy Silver TK R, zwężany, SoloAir, oś 15x110mm, skok 100mm |
| KOLOR | MATTE LIME/NEON YELLOW |
| ROZMIAR | 19.0" (L) |
| NAPĘD | biegi 1x11 |

| | |
|---------------------|--|
| MANETKA | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-biegów |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
| MECHANIZM KORBOWY | ONE1 TAM38-DB36NC, 36T |
| KASETA | SHIMANO CS-M5100-11, 11-51T |
| WKŁAD SUPORTU | BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm |
| ŁAŃCUCH | KMC X11 |
| KIEROWNICA | ONE1 Race, Horizon Bow, wygięcie w tył 9°, uniesienie 5mm, 760mm, 31.8mm |
| MOSTEK | ONE1 TDS-RD507 Alloy, 31.8mm, -7° |
| CHWYTY | ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On |
| HAMULCE (przód/tył) | SHIMANO BL-M4100/BR-MT410, hydrauliczne hamulce tarczowe |
| SIODŁO | Fizik Taiga |
| SZTYCA | ONE1 Race Alloy, SP 218, 27.2mm |
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU AXLE - oś przelotowa |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU AXLE - oś przelotowa |
| OBRĘCZE | Stars J25DH, 32H |
| OPONY | Schwalbe Rapid Rob KevlarGuard, 29x2.10" |
| SZPRYCHY | Sapim Leader, Stainless Black |
| WAGA* | 12,6 kg |

GEOMETRIA

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| RZYMIAK PAKIET | 15,9' (50) | 17,9' (56) | 19,9' (61) | 21,9' (66) |
| RZYMIAK KÓŁ | 29 | 29 | 29 | 29 |
| A długość rury podobnej (mm) | 300 | 431 | 460 | 533 |
| C kąt rury podobnej (stopnie) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| B efektywna długość górnej rury (mm) | 565 | 610 | 620 | 650 |
| R wysokość (mm) | 415 | 437 | 455 | 472 |
| S wysokość (mm) | 591 | 600 | 605 | 619 |
| G długość głabki rury (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| D kąt głabki rury (stopnie) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| E długość dolnej rury (wzrosty kolumny) (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| BCD podobnie widoku raportu (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| F bieżnia kół (mm) | 1105 | 1130 | 1151 | 1172 |
| średnica kolumny (mm) | 760/720 | 760/720 | 760/720 | 760/720 |
| długość mostka (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| długość końcy (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| długość końcy (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |